2026年 8月 24日

Paradigm®

パラダイムの新世代スピーカー「Premier Series v2」を発売

― 手の届く価格で実現するハイパフォーマンス・オーディオの新基準 ―

株式会社 PDN は、カナダのスピーカーブランド・パラダイムの新しいスピーカーシリーズ「Premier Series v2」を 9 月 20 日より発売致します。本シリーズは、従来モデルを全面的に刷新し、上位の Founder シリーズの技術を多数投入することで、より高精度かつ低歪な再生を実現した新世代ラインです。

そのコンセプトは明快です。「ハイエンドの入り口ではなく、“ハイエンドの実力”をこの価格で。」Premier v2 は、単なるモデルチェンジではありません。設計思想そのものを刷新した“フルリニューアル”です。

- 音像はより明確に
- 空間はより広く
- 低域はより速く、締まる

従来モデルや同価格帯製品と比較したとき、最も大きな差として現れるのは「音の見通し」と「定位の安定感」です。

モデル名	プロダクトタイプ	希望小売価格（税込）
PREMIER 820F v2	4ドライバー、3ウェイ・バスレフ、フロアスタンド	¥550,000［ペア］
PREMIER 720F v2	4ドライバー、3ウェイ・バスレフ、フロアスタンド	¥396,000［ペア］
PREMIER 620C v2	4ドライバー、3ウェイ・2パッシブラジエーター・密閉、センターチャンネル	¥275,000［1本］
PREMIER 520LCR v2	4ドライバー、3ウェイ・密閉、LCR	¥198,000［1本］
PREMIER 220B v2	2ドライバー、2ウェイ・バスレフ、ブックシェルフ	¥253,000［ペア］
PREMIER 120B v2	2ドライバー、2ウェイ・バスレフ、ブックシェルフ	¥165,000［ペア］
アクセサリー		
J-18C v2	センターチャンネル用スタンド	¥44,000［1本］
J-29 v2	ブックシェルフ用スタンド	¥44,000［ペア］

ハイエンド思想を継承した全面刷新設計

Premier v2 は、キャビネット構造からドライバー設計に至るまで完全に新規設計されています。上位モデルで培われた技術を最適化し、価格帯を超えたリファレンスレベルの再生精度を追求しています。剛性と制振性を高めたエンクロージャー構造により不要振動を抑制し、録音本来のニュアンスを忠実に再現。色付けの少ないニュートラルな音質により、「アーティストの意図をそのまま聴く」体験を提供します。

新開発ドライバー＆独自音響技術

Premier v2 には、以下の先進技術が採用されています。

- **AL-MAC™ 高域ドライバー**
  アルミニウム・マグネシウム・セラミックの複合素材により、高域の共振を抑制し、滑らかで透明感のある再生を実現
- **AL-MAG™ ミッドレンジドライバー**
  高感度かつ応答性に優れ、ボーカルや楽器の実在感を向上
- **Carbon-X™ ユニボディ・ウーファー**
  一体成型コーンにより、大音量時でも制御されたタイトな低域を維持
- **ART エッジ**
  ウーファーの出力の 3dB アップと歪み 50%低減を生むロング・ストロークを実現
- **PPA™レンズ + OSW™ウェーブガイド**
  指向性制御技術によりリスニングエリアを拡大し、部屋の影響を受けにくい安定した音場を形成
- **アウトリガー型アイソレーションフット**
  床面との振動干渉を低減し、低域の解像度と制動力を向上

エンクロージャー・カラーバリエーション

エンクロージャーにも妥協はありません。突板仕上げのウォルナットとブラック・ウォルナット、美しい塗装仕上げのピアノ・ブラックの3つが基本色です。
これに加えて、120B v2 と520LCR v2 の 2 モデルにはサテンホワイトが加わります。

仕様

	Premier 820F	Premier 720F	Premier 620C	Premier 520LCR	Premier 220B	Premier 120B
構成	3ウェイ・4ドライバー バスレフ型	3ウェイ・4ドライバー バスレフ型	3ウェイ・4ドライバー 2パッシブラジエーター 密閉型	3ウェイ・4ドライバー 密閉型	2ウェイ・2ドライバー バスレフ型	2ウェイ・2ドライバー バスレフ型
クロスオーバー周波数	1.8kHz / 450Hz	1.3kHz / 500Hz	1.7kHz / 750Hz	1.5kHz / 650Hz	1.1kHz	1.2kHz
高域ドライバー	25mm AL-MAC ドーム型	25mm AL-MAC ドーム型	25mm AL-MAC ドーム型	25mm AL-MAC ドーム型	25mm AL-MAC ドーム型	25mm AL-MAC ドーム型
中域ドライバー	152mm AL-MAGコーン型	152mm AL-MAGコーン型	152mm AL-MAGコーン型	---	---	---
中低域ドライバー	---	---	---	---	152mm AL-MAGコーン型	140mm AL-MAGコーン型
低域ドライバー	177mm CARBON-X コーン型x2	152mm CARBON-X コーン型x2	177mm CARBON-X コーン型x2	152mm CARBON-X コーン型x2	---	---
パッシブラジエーター	---	---	177mm CARBON-X パッシブラジエーターx2	---	---	---
周波数特性 軸上±3dB	52Hz - 23kHz	55Hz - 23kHz	49Hz - 23kHz	75Hz - 23kHz	58Hz - 23kHz	62Hz - 23kHz
周波数特性 軸外30°±3dB	52Hz - 20kHz	55Hz - 20kHz	49Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	58Hz - 20kHz	62Hz - 20kHz
最低周波数(DIN)	21Hz	27Hz	33Hz	50Hz	36Hz	39Hz
感度 室内/無響室	93dB / 90dB	92dB / 89dB	93dB / 90dB	93dB / 90dB	91dB / 88dB	90dB / 87dB
推奨アンプ出力	15 - 250 W	15 - 220 W	15 - 180 W	15 - 120 W	15 - 130 W	15 - 130 W
最大入力	180 W	180 W	120 W	80 W	80 W	70 W
インピーダンス	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
質量	29.5 kg	26.0 kg	21.8 kg	14.1 kg	9.1 kg	7.4 kg
外形寸法(WxHxD)cm	33.3 x 110.2 x 47.2	31.8 x 100.6 x 43.2	104.1 x 22.6 x 34.8	59.4 x 21.1 x 30.5	21.1 x 37.1 x 32.8	17.8 x 30.5 x 30.7

Paradigm(パラダイム)について

1982 年の創業以来、パラダイム・エレクトロニクスは音響的卓越性の基準を作り続けてきました。カナダ国家研究機関 NRC の音響研究をベースに設計し、厳格な研究と世界水準のカナダ人エンジニアリングへのコミットメントにより、世界中で最高評価を受ける受賞歴の豊富なオーディオソリューションを提供しています。パフォーマンスと職人技への「一切の妥協なし」のアプローチを貫き、2 チャンネルオーディオファイルおよびホームシネマの両分野において、ハイパフォーマンス・スピーカー設計のグローバルリーダーであり続けています。詳細については paradigm.com をご覧ください。

お問い合わせ先
株式会社 PDN　〒240-0005 横浜市保土ケ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク ノーススクエア II -5 階
TEL:　045-340-5565　　E-mail:　info@pdn.co.jp　　https : //pdn.co.jp